

POLPACK

MASZYNY i MATERIAŁY do PAKOWANIA

POLPACK

MASZYNY i MATERIAŁY do PAKOWANIA

od 1992

**PRODUCENT
INNOWATOR
PREKURSOR**

**ZAWSZE
NAJBARDZIEJ
PRZYJAZNE I INNOWACYJNE
SYSTEMY PAKOWANIA**

EKSPERCI PROFESJONALISTOM



PIERWSZA SIEDZIBA FIRMY
NA PLACU KASZTELAŃSKIM
- WARSZAWA 1994 R



WIDOK NA FABRYKĘ FOLII W EMILIANOWIE (PRZY TRASIE S8),
ROK 2018



SIEDZIBA FIRMY W WARSZAWIE

Posiadamy pełną gamę materiałów eksploatacyjnych do oferowanych urządzeń, a nasi technicy odpowiednie kwalifikacje do serwisu naszych maszyn



Siedziba i największy oddział firmy wraz z działem produkcji znajduje się w Warszawie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, których liczba przekroczyła już kilka tysięcy i wciąż rośnie, rozwinęliśmy sieć handlową na terenie całej Polski.

Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować właściwe rozwiązanie dla każdej branży. Ugruntowana od wielu lat pozycja firmy na rynku opakowań gwarantuje stałą dostępność do pomocy technicznej, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wsparcia serwisowego każdego dnia.

30 lat

doświadczenia

JESTEŚMY NA RYNKU OD 1992 ROKU

- 8 ODDZIAŁÓW W POLSCE
- PRODUKCJA FOLII TERMOKURCZYWYCH: PCV, POLIOLEFINY
- PRODUCENT OWIJAREK DO PALET
- WIELOLETNIA WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI WŁOSKIMI I NIEMIECKIMI

SOLIDNY PARTNER BIZNESOWY

Szeroki zakres maszyn i materiałów do pakowania, nowoczesne rozwiązania i współpraca z wiodącymi producentami maszyn gwarantują usprawnienie oraz przyspieszenie procesu pakowania przy zachowaniu najwyższej jakości.



EKSPERCI PROFESJONALISTOM

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szkoleniom zapewniamy odpowiedni dobór systemów pakowania jak i opiekę posprzedażową.

8 ODDZIAŁÓW W POLSCE ZAPEWNIĄ SZYBKĄ REAKCJĘ NA PAŃSTWA POTRZEBY



STOISKO NA TARGACH TAROPAK 2019



TARGI WARSZAWPACK 2020

KOMPLEKSOWA OFERTA

Maszyny, akcesoria i materiały - kompletne rozwiązania pakowania Państwa produktów: od pakowania w folie termokurczliwe, flow-pack, systemy wypełnień jak i systemy do zabezpieczania palet foliami stretch.

Większość maszyn mogą Państwo przetestować w naszych oddziałach, a próbki naszych materiałów do pakowania sprawdzić u siebie w firmie.

ZAMÓWIENIA REALIZOWANE NA CZAS

Najwyższej jakości materiały do pakowania, których jesteśmy producentem (folie termokurczliwe DECOTERM i DECOLINE) jak i wysokiej jakości folie stretch są przeważnie dostępne w naszych magazynach.

Ponad 2000 miejsc paletowych gwarantuje szybką dostawę zamówienia!


W zależności od lokalizacji i zamówionych produktów, dostawy realizujemy własnym transportem lub z pomocą firm kurierskich. Zdajemy sobie sprawę, że zamówiony towar musi dojechać do Państwa na czas!

NASZE ROZWIĄZANIA DO PAKOWANIA

Partnerzy:



Podany schemat przedstawia drogę produktu, który ma być zapakowany i przygotowany do wysyłki.



NASZE ROZWIĄZANIA DLA KAŻDEJ BRANŻY

Partnerzy:




PAKOWANIE PRASY



POZIOME OWIJARKI
FOLIĄ STRETCH





PALETYZACJA



MAGAZYNOWANIE

OWIJANIE PALET
FOLIĄ STRETCH



WYSYŁKA



Najbardziej popularne, proste w obsłudze maszyny do pakowania w folię termokurczliwą



WYDAJNOŚĆ 200-400
OPAKOWAŃ NA GODZINĘ



ZALETY:

- NIEWIELKIE WYMIARY
- NISKIE ZUŻYCIE ENERGII
- MOŻLIWOŚĆ PRACY Z FOLIĄ PCV I POLIOLEFINĄ
- REWELACYJNY STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY
- BOGATE WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE
- ZGRZEWANIE I OBKURCZANIE W JEDNYM CYKLU
- MOŻLIWOŚĆ SAMEGO ZGRZEWANIA FOLII (BEZ OBKURCZANIA)



**OBSŁUGA
JEDNOOSOBOWA**

DOSTĘPNE W RÓŻNYCH WIELKOŚCIACH!
OD FORMATU 32X46CM NAWET DO 85X150CM!

Sprawdzą się przy pakowaniu pakietów jak i pojedynczych produktów





MASZyny TUNELOWE ESPERT

PÓŁAUTOMATYCZNE ZGRZEWARKI KĄTOWE
ZE ZINTEGROWANYM TUNELEM

- ✓ **LEGENDARNA NIEZAWODNOŚĆ**
KONSTRUKCJA DOCENIANA PRZEZ KLIENTÓW
OD PONAD 25 LAT!
- ✓ **WYSOKA WYDAJNOŚĆ**
STATYSTYCZNIE 700-900 OPAKOWAŃ
NA GODZINĘ!
- ✓ **ROZPCZĘCIE CYKLU
PRZYCISKIEM NOŻNYM
LUB PRACA W CYKLU
AUTOMATYCZNYM**
ERGONOMICZNA!
- ✓ **ENERGOOSZCZĘDNA
KONSTRUKCJA TUNELU**
- ✓ **SYSTEM 2 TAŚM TRANSPORTOWYCH**



ESPERT7555EV



ESPERT5040EV



TURBOPACK

**DOSTĘPNE RÓWNIEŻ JAKO
ZGRZEWARKI BEZ TUNELU
- IDEALNIE ROZWIĄZANIE
DO PAKOWANIA PRASY!**



AUTOMATYCZNE MASZYNY DO PAKOWANIA W FOLIE TERMOKURCZLIWE

W naszej ofercie znajdują Państwo pełną gamę maszyn pakujących w folię termokurczliwą PCV i poliolefinę. Ugruntowana od wielu lat pozycja firmy na rynku opakowań gwarantuje stałą dostępność do pomocy technicznej, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wsparcia serwisowego każdego dnia.



PAKOWANIE WARZYW I OWOCÓW



ESTETYCZNE PAKOWANIE WIELOPAKÓW



PAKOWANIE ELEMENTÓW DŁUGICH



PAKOWANIE KSIĄŻEK I GAZET



PAKOWANIE ŻYWNOSCI



PAKOWANIE KOSMETYKÓW

AUTOMATYCZNE ZGRZEWARKI KĄTOWE MECPACK FIVE STARS



**MOŻLIWOŚĆ
GRUPOWANIA PRODUKTÓW**

- INTUICYJNY PANEL STEROWANIA
- KOMPAKTOWE WYMIARY
- WYDAJNOŚĆ DO 2400 OPAKOWAŃ NA GODZINĘ
- MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA PARAMETRÓW PRODUKTU
- DOSTĘPNA RÓWNIEŻ JAKO ZINTEGROWANA ZGRZEWARKA Z TUNELEM



AUTOMATYCZNE ZGRZEWARKI Z BOCZNYM ZGRZEWEM CIĄGŁYM

NIEOGRANICZONA DŁUGOŚĆ PRODUKTU,
WYJĄTKOWA PRECYZJA I SZYBKOŚĆ PRACY

Profesjonalne maszyny pakujące budowane od podstaw z przeznaczeniem do pakowania danego typu produktu. Szeroka możliwość konfiguracji zapewnia wysoką jakość i wydajność maszyn z bocznym zgrzewem ciągłym. Nóż poprzeczny na napędzie SERVO znacznie zwiększa wydajność pakowania i możliwość regulacji parametrów zgrzewu.



NIEZAWODNE ZGRZEWARKI Z BOCZNYM ZGRZEWEM CIĄGŁYM




PROFESJONALNE TUNELE OBKURCZAJĄCE



MASZYNA HUGO BECK FLEXO - X



HUGO BECK SERVO X



OPCJONALNE TAŚMY TRANSPORTOWE Z VACUM

**ZAPYTAJ NAS O ROBOTYZACJĘ
PROCESU PAKOWANIA**

FOLIE TERMOKURCZLIWE



Najwyższej jakości folie z przeznaczeniem na maszyny ręczne i automatyczne, z atestem do bezpośredniego kontaktu z żywnością!

Realizujemy proces produkcyjny od pomysłu przez recepturę i produkcję gotowego wyrobu.

Wykonujemy folię w postaci półrękawa i taśmy. Specjalizujemy się w foliach perforowanych termicznie i mechanicznie, na życzenie wykonujemy nadruki na folii.



ŚWIECZKI SPAKOWANE W FOLIĘ DECOTERM



PAKOWANIE WARZYW I OWOCÓW



FOLIA DCL-B PERFOROWANA TERMICZNIE

DECOTERM® TERMOKURCZLIWA FOLIA PCV

DECOTERM® jest wysokiej jakości folią termokurczliwą przeznaczoną głównie na maszyny kloszowe i tunelowe. Główne zalety folii DECOTERM to niska temperatura obkurczania, wysoka przejrzystość i krystaliczność. Folia ta może być stosowana zarówno do produktów spożywczych (np. pieczywo, jajka w zgrzewkach) jak i przemysłowych (np. kosmetyki, świece, znicze). Folia ta nie wchodzi w reakcję z parafiną.



FOLIA TERMOKURCZLIWA PCV DECOTERM

DECOLINE® TERMOKURCZLIWE FOLIE POLIOLEFINOWE

DECOLINE® to nasza folia poliolefinowa. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, inwestycji w nowoczesny park maszynowy możemy zaproponować folię dostosowaną do Państwa potrzeb.



**GWARANCJA
JAKOŚCI**



WIELOWARSTWOWE FOLIE POLIOLEFINOWE DECOLINE®

DECOLINE DCL-B

Folia termokurczliwa o szerokim zakresie aplikacji, do pakowania środków spożywczych oraz wszelkich produktów przemysłowych. Dobrze sprawdza się przy estetycznych opakowaniach zbiorczych.

DECOLINE DCL-X

Korzyści wynikające z procesu sieciowania folii, to przede wszystkim wysoka wytrzymałość mechaniczna folii pozwalająca na pakowanie na szybkich i wydajnych maszynach pakujących, przeznaczona dla całej gamy produktów przemysłowych i spożywczych, szczególnie dla produktów o nieregularnych kształtach i ostrych krawędziach.

DECOLINE DCL-BD

Folia poliolefinowa **DECOLINE DCL-BD** jest biodegradowalną folią termokurczliwą wszechstronnego zastosowania z zawartością 20% surowców pochodzenia naturalnego (trzcina cukrowa), przyjazna środowisku naturalnemu, w pełni **biodegradowalna** po upływie 2-3 lat* od momentu wyprodukowania. Recyklingowalna tak jak konwencjonalne folie poliolefinowe. Przeznaczona jest zarówno do pakowania produktów spożywczych jak i przemysłowych.

POLIOLEFINOWE FOLIE SPECJALNE

Folie custom-made są foliami o unikalnych parametrach, które są wymagane w zastosowanych aplikacjach. Tworzone są pod konkretne i indywidualne wymagania Klientów, gdzie konieczne jest stworzenie produktu o niestandardowych parametrach, tj. ponadnormatywna grubość folii, wyjątkowe parametry mechaniczne, regulowany proces obkurczania itp.

**GWARANCJA
JAKOŚCI**

EKOLOGICZNE FOLIE TERMOKURCZLIWE

Jako firma wyznaczająca trendy branży opakowań czujemy się odpowiedzialni za środowisko. Dlatego też wprowadziliśmy do oferty rozwiązania ekologiczne. Są to folie pozyskiwane z odnawialnych źródeł energii, folie wytwarzane z surowców pochodzących z recyklingu oraz folie biodegradowalne



FOLIA BIODEGRADOWALNA DECOLINE DCL-BD

- ✓ zawiera 20% surowca „l'mgreen” wytwarzanego z trzciny cukrowej, który zmniejsza ślad węglowy folii
- ✓ zawiera dodatki, które pomagają folii przekształcić się w przyswajalną dla środowiska, dzięki czemu bakterie i grzyby mogą ją rozłożyć do takich produktów jak CO₂, H₂O oraz biomasa
- ✓ podczas procesu biodegradacji nie powstaje mikroplastik czy inne szkodliwe substancje
- ✓ folia DCL-BD spełnia wymagania biodegradowalności według normy PAS9017:2020

FOLIA DECOLINE PCR

- ✓ poliolefina produkowana z surowców pochodzących w 30% z tworzyw PCR
- ✓ znacznie ograniczamy emisję CO₂
- ✓ dajemy produktom nowe życie
- ✓ produkcja tworzyw PCR nie wymaga stosowania żadnych nowych surowców kopalnych

W firmie Polpack zrównoważony rozwój stanowi nie tylko integralną część naszej strategii. Nasze zobowiązania i cele związane z ochroną środowiska są osadzone w kodeksie postępowania biznesowego, a my jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności w sposób zapewniający długofalowy zrównoważony rozwój.”





FLOW-PACK

Pakowanie produktów na maszynach typu FLOW-PACK to coraz bardziej popularny sposób pakowania szerokiej gamy produktów w różnego rodzaju folie. Maszyny mogą pakować w folię całkowicie zadrukowaną. Producenci żywności doceniają możliwość modyfikacji atmosfery pakowanego produktu w celu przedłużenia okresu przydatności.



Italdibipack UNIQUE to alternatywa dla poziomych maszyn typu flow-pack. Jest to urządzenie bardzo przemysłowe, proste w obsłudze, niezawodne oraz znacznie tańsze w zakupie w porównaniu z tradycyjnymi flow-packami. Dzięki obrotowej części pakującej możemy pakować produkty poziomo, pionowo lub pod kątem. Te trzy różne położenia można uzyskać dzięki mechanizmowi koła zamachowego. Dodatkowym atutem jest brak ograniczenia długości pakowanych produktów.



FLOW-PACK UNIQUE



DIBIFLOW - KOMPAKTOWY FLOW-PACK!
TYLKO 2300MM DŁUGOŚCI!




FLOW-PACKI POZIOME



Włoska firma IPS to lider w produkcji maszyny pakujących flow-pack. Maszyny te są połączeniem wieloletniego doświadczenia i nowoczesnych technologii. Maszyny firmy IPS charakteryzuje najwyższa jakość wykonania, intuicyjna obsługa, ergonomia i ułatwione utrzymanie maszyn w czystości.




OBUDOWY MASZyny I ELEMENTY MAJĄCE KONTAKT Z PAKOWANYM PRODUKTEM WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ



FLOW-PACKI Z DOLNYM LUB GÓRNYM PROWADZENIEM FOLII, ZE ZGRZEWEM ROTACYJNYM LUB TYPU BOX-MOTION




FOTOKOMÓRKA DO CENTROWANIA ZADRUKOWANEJ FOLII WZGLĘDEM PRODUKTU



PNEUMATYCZNY SYSTEM MONTAŻU FOLII UŁATWIA ZMIANĘ ROLKI Z FOLIĄ



STEROWANIE ZA POMOCĄ KOLOROWEGO PANELU PLC, MOŻLIWOŚĆ PRZYPISANIA PROGRAMU DO PRODUKTU



PAKOWANIE W MODYFIKOWANEJ ATMOSFERZE (MAP) PRZEDŁUŻA TRWAŁOŚĆ PRODUKTU

- ✓ **WYDAJNOŚĆ NAWET DO 120 TAKTÓW NA MINUTĘ!**
- ✓ **DRUKOWANIE DATY NA OPAKOWANIU**
- ✓ **NOŻE ZIG-ZAG UŁATWIAJĄ OTWORZENIE OPAKOWANIA**
- ✓ **WIELE INNYCH OPCJI DODATKOWYCH!**

**ZAPYTAJ NAS
O ETYKIECIARKI**


NOWOCZESNE FOLIE STRETCH RĘCZNE

FOLIA POLPACK-FLEX, WYTRZYMAŁA NANOFOLIA STRETCH Z NAWOJEM 300M!

NANO FOLIE Z PODWÓJNĄ KRAWĘDZIĄ
FOLIE PRESTRETCH POLWRAP O RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH I NAWOJACH
EKONOMICZNE I WYDAJNE - NAWET 600M FOLII NA JEDNEJ ROLCE!

W OFERCIE RÓWNIEŻ FOLIA BEZTUBOWA!

- ✓ BRAK TUBUSÓW KTÓRE TRZEBA WYRZUCAĆ
- ✓ MOŻNA UŻYWAĆ ZARÓWNO W WILGOTNYCH I SUCHYCH WARUNKACH
- ✓ PROSTY SPOSÓB ZAKŁADANIA NA ODWIJACZ
- ✓ ZMIEJSZA KOSZTY UTYLIZACJI



PERFOROWANE FOLIE STRETCH

RĘCZNE I MASZYNOWE WYDAJNE I WYTRZYMAŁE!


- ✓ DO PAKOWANIA KWIATÓW, WARZYW, OWOCÓW
- ✓ ZAPOBIEGA KONDENSACJI PARY
- ✓ SZYBKĄ WENTYLACJĄ



MASZyny DO OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH



SZEROKA GAMA MASZYN PAKUJĄCYCH PRODUKTY W FOLIE POLIETYLENOWĄ



- NIESKIE ZUŻYCIE ENERGII
- MASZyny AUTOMATYCZNE I PÓŁAUTOMATYCZNE
- MOŻLIWOŚĆ PAKOWANIA DUŻYCH GABARYTÓW
- AUTOMATYCZNE GRUPOWANIE PRODUKTÓW



AUTOMATYCZNY SYSTEM GRUPOWANIA PRODUKTÓW




TRWAŁE OPAKOWANIE ZBIORCZE



ZAKLEJARKI DO KARTONÓW NASTROPACK

Automatyczne i półautomatyczne maszyny do zaklejania kartonów taśmą klejącą



MASZYNA MOŻE SAMA SKŁADAĆ
GÓRNE SKRZYDEŁKA KARTONU !

- ✓ NASZE ZAKLEJARKI MOGA PRACOWAĆ
W LINII LUB JAKO SAMODZIELNE URZĄDZENIA
- ✓ DOLNA I GÓRNA GŁOWICA KLEJĄCA
(Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU)
- ✓ SZYBKA WYMIANA ROLKI Z TAŚMĄ KLEJĄCĄ
- ✓ MODEL NP03 AUTOMATYCZNIE DOPASOWUJE
SIĘ DO WYMIARÓW KARTONÓW
- ✓ NP05 MOŻE ZŁOŻYĆ GÓRNE KLAPY KARTONU
- ✓ ŁATWA OBSŁUGA




TAŚMY Z NAWOJEM MASZYNOWYM
OBNIŻAJĄ KOSZT PAKOWANIA!



TAŚMY KLEJĄCE
W RÓŻNYCH KOLORACH,
MOŻLIWY NADRUK!

MASZyny DO SPINANIA PRODUKTÓW TAŚMĄ PP I PET



**DOSKONAŁE DO WIĄZANIA ŁADUNKÓW NA PALETACH,
SKRZYŃ I DUŻYCH PACZEK**



- ✓ NOWOCZESNE AKUMULATOROWE WIĄZARKI
- ✓ SILNIKI BEZSZCZOTKOWE



W OFERCIE WYSOKIEJ JAKOŚCI
TAŚMY PP I PET

- ✓ REGULOWANA SIŁA NACIĄGU
- ✓ LEKKIE
- ✓ PRACUJĄ Z TAŚMĄ PP I PET
- ✓ SIŁA NACIĄGU DO 4000N
- ✓ NAWET 400 WIĄZAŃ Z JEDNEGO ŁADOWANIA
- ✓ AKUMULATOR LI-ION
- ✓ PROGRAMOWANY PANEL DOTYKOWY
- ✓ REGULOWANA SZEROKOŚĆ TAŚMY PP LUB PET



PROSTE W OBSŁUDZE MASZYNY DO SPINANIA PACZEK I PALET TAŚMĄ POLIPROPYLENOWĄ

RĘCZNE I AUTOMATYCZNE



- ✓ RÓŻNE WYMIARY RAMY
- ✓ AUTOMATYCZNA DETEKCJA PRODUKTU ZA POMOCĄ FOTOKOMÓRKI
- ✓ MASZYNY Z RAMĄ ZNACZNIE PRZYSPIESZAJĄ PRACĘ
- ✓ PRACA W CYKLU AUTOMATYCZNYM LUB RĘCZNYM
- ✓ **MASZYNY Z TRANSPORTERAMI
POD RAMĄ
UMOŻLIWIAJĄ
PRACĘ W LINII**



TAŚMY POLIPROPYLENOWE RÓWNIEŻ Z TWOIM LOGO

- ✓ REGULOWANA SIŁA WIĄZANIA
- ✓ PÓŁAUTOMATYCZNA MOBILNA MASZYNA DO PIONOWEGO SPINANIA PALET PASKIEM POLIPROPYLENOWYM
- ✓ ZASILANA Z AKUMULATORA LUZ Z GNAZDKA 230V



PÓŁAUTOMATYCZNA MASZYNA DO SPINANIA
PRODUKTÓW TAŚMĄ POLIPROPYLENOWĄ
SZEROKOŚĆ TAŚMY OD 5MM

SKIN PACK



Opakowania typu Skin Pack są idealne dla zabezpieczenia, podniesienia cech i walorów ekspozycyjnych produktów w punktach sprzedaży oraz magazynach. Pakowanie w tym systemie oznacza solidne przymocowanie przedmiotu do kartonu za pomocą folii. Folia rozgrzana i zmiękczona przez system grzałek ceramicznych zostaje opuszczona na pakowany przedmiot umieszczony na kartonowej podkładce, a następnie przyssana do niego przez pompę próżniową. W naszej ofercie znajdują Państwo włoskie maszyny skin-pack produkowane przez renomowaną firmę ITALDIBIPACK.



SPEED BAG

PÓŁAUTOMATYCZNA MASZYNA DO PAKOWANIA PRASY




- ✓ NAJPROSTSZE I NAJBARDZIEJ OPŁACALNE ROZWIĄZANIE DO SZYBKIEGO PAKOWANIA MAŁYCH SERII GAZET, PUBLIKACJI, ULOTEK
- ✓ OPCJONALNA TAŚMA WYŁADOWCZA
- ✓ KOMPATOWA I ENERGOOSZCZĘDNA

ŁATWA OBSŁUGA

- WYSTARCZY WRZUCIĆ PRODUKT DO MASZyny
- PRACA W CYKLU RĘCZNYM LUB AUTOMATYCZNYM (Z LICZENIEM SZTUK)
 - CYFROWY PANEL STEROWANIA
- FOTOKOMÓRKI WYKRYWAJĄCE PRODUKTY





POZIOME OWIJARKI FOLIĄ STRETCH



AVVOLGIPACK 150 S



Maszyny Avvolgipack to szeroka gama nowoczesnych urządzeń pakujących stworzonych z myślą pakowania przedmiotów długich (np. deski, drzwi, panele, drabiny) w folię stretch.

W wersjach specjalnych nadają się one także znakomicie do pakowania wielu innych produktów (np. owijanie opon, kabli, węży ogrodowych) charakteryzujących się różnorodną formą.

- ✓ DOSTĘPNE W RÓŻNYCH WIELKOŚCIACH
- ✓ ŚREDNICA PIERŚCIENIA OD 300 DO 1800MM




ŁATWY W OBSŁUDZE PANEL STEROWANIA



DOSTĘPNE W WERSJI DO OWIJANIA FOLIĄ PRODUKTÓW OKRĄGLYCH NP. OPON, WĘŻY, KABLI ITP.



W opcji przystawka do folii bąbelkowej lub polietylenowej. Maszyna najpierw zabezpiecza folią bąbelkową, a następnie szczelnie owija produkt folią stretch. Występują w wersji manualnej (rolki grawitacyjne) jak i automatycznej (taśmy transportowe, system fotokomórek, dociski pneumatyczne).



ROBOTY DO OWIJANIA ŁADUNKÓW FOLIĄ STRETCH

Nowoczesne samojezdne roboty LEO i LEONARDO to doskonałe rozwiązanie dla firm wysyłających niestandardowe ładunki oraz wszędzie tam gdzie liczy się mobilność maszyny.

ELEKTRYCZNY SYSTEM MANEWROWANIA

Zmniejsza obszar roboczy jeszcze bardziej w porównaniu z innymi robotami dostępnymi na rynku.

TELESKOPOWY MASZT MODELU LEONARDO

Umożliwia owinięcie palet nawet do 2700 mm i jednocześnie ułatwia przemieszczanie i transport w obszarach roboczych.

SYSTEM ROZCIĄGU FOLII

Dostępny w wybranych modelach pozwala na oszczędność folii potrzebnej do owinięcia ładunku.

PRACA MASZINY KONTROLOWANA MIKROPROCESOREM LOGIC BOARD

Umożliwia wczytanie 6 różnych, wstępnie zaprogramowanych trybów pracy.

MAŁE WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Roboty LEO i LEONARDO są nawet o 50% mniejsze w porównaniu z maszynami innych producentów.

BARDZO ŁATWA OBSŁUGA


Wystarczy wcisnąć start i robot sam owinie paletę. System fotokomórek odczyta wysokość palety.

BEZPIECZNY

Maszyny wyposażone są w czujniki bezpieczeństwa, po napotkaniu przeszkody natychmiast się zatrzymują.

ROBOT LEO - PODSTAWOWY MODEL O DUŻYCH MOŻLIWOŚCIACH!

- w standardzie kolumna 2000 mm
- naciąg regulowany mechanicznie




Niewiarygodnie mała przestrzeń potrzebna do pracy



WRAPPER - PROFESJONALNE OWIJARKI DO ZABEZPIECZANIA ŁADUNKÓW FOLIĄ STRETCH

Produkowane przez nas owijarki Wrapper to nasza duma. Owijarki Wrapper są wybierane przez klientów z wielu branż, doceniają je klienci z całej Europy. Nasze maszyny wielokrotnie były nagradzane za innowacyjne rozwiązania podczas targów w Polsce i Europie.




Dzięki doświadczeniu w budowie maszyn jesteśmy w stanie zaproponować pełen zakres owijarek do palet - od maszyn manualnych do w pełni automatycznych linii pakujących palety folią stretch. Nasze maszyny charakteryzują się bardzo wysoką jakością wykonania, prostą obsługą oraz niezawodnością.



**NASZE MASZYNY OBJĘTE SĄ PEŁNĄ
24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ.
GWARANTUJEMY ŻE NIE ZAWIODĄ PAŃSTWA
W NAJMNIEJ OCZEKIWANYM MOMENCIE**

NASI SPECJALIŚCI SŁUŻĄ WSPARCIEM W DOBORZE

- ✓ NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNIEGO MODELU MASZYNY
- ✓ PROFESJONALNYM MONTAŻEM
- ✓ OPIEKĄ POSPRZEDAŻOWĄ



OWIJARKI DO PALET - WRAPPER



WRAPPER SE PÓŁAUTOMATYCZNA OWIJARKA

- **NASZ BESTSELLER**

PRZEZ 10 LAT PONAD 1000 DOSTARCZONYCH MASZYN

- WYSOKOŚĆ KOLUMNY OD 2000 DO 2600MM, W STANDARDZIE FOTOKOMÓRKA, SOFT START I PŁYNNĄ REGULACJĄ OBROTÓW TALERZA
- MASZYNA JEST WYPOSAŻONA W KIESZENIE TRANSPORTOWE DO PRZENOSZENIA MASZYNY WÓZKIEM WIDŁOWYM

OWIJARKI Z TALERZEM TYPU E

ułatwiają wprowadzenie palety z ładunkiem na talerz obrotowy. Maszyny te mogą zostać rozbudowane np. o docisk stabilizujący ładunek.



OFERUJEMY RÓWNIEŻ SPECJALISTYCZNE MASZYNY WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB KWASOODPORNEJ.



DO CIĘŻKICH WARUNKÓW MOŻEMY WYKONAĆ MASZYNĘ WODOOPRONĄ LUB PRZYSTOSOWANĄ DO UJEMNYCH TEMPERATUR.



INOX
STAINLESS STEEL





WRAPPER E EVOLUTION

**ZAAWANSOWANE MASZYNY Z PROFESJONALNYM
DWUMOTOROWYM SYSTEMEM ROZCIĄGU FOLII DO 300%**



WRAPPER EV



STEROWANIE ZA POMOCĄ ŁATWEGO
W OBSŁUDZE PANELU DOTYKOWEGO



ZAAWANSOWANY DWUMOTOROWY ROZCIĄG FOLII

WRAPPER SA

Wrapper SA z talerzem o średnicy 2000 mm jest maszyną przystosowaną do pakowania dużych ładunków. Przekątna palety nawet do 3600mm, a waga w opcji 5000 kg.



Docisk to niezbędne wyposażenie przy owijaniu wysokich, niestabilnych ładunków. W zależności od modelu owijarki docisk jest pneumatyczny lub elektryczny

AUTOMATYCZNE LINIE DO OWIJANIA PALET I SYSTEMY PALETYZACJI



WRAPPER VO

- ✓ AUTOMATYCZNE PODAWANIE I ODSZANIE PALET
- ✓ SYSTEM ROOPINGU
- ✓ DOCISK STABILIZUJĄCY PALETĘ
- ✓ PRZYSTOSOWANE DO PALET EURO I PRZEMYSŁOWYCH
- ✓ SZEROKA MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI



Maszyny te są idealnym zakończeniem Państwa linii produkcyjnych, cały proces pakowania może być w pełni zautomatyzowany. Idealnie rozwiązanie dla dużych zakładów produkcyjnych i centrów logistycznych.



**DLA PEŁNEJ AUTOMATYZACJI PROCESU PAKOWANIA
PROPONUJEMY KOMPLEKSOWE STANOWISKA
PALETYZACJI ZINTEGROWANE Z NASZYM OWIARKAMI**

DLACZEGO WARTO ZAUTOMATYZOWAĆ PROCES PAKOWANIA:

- ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI LINII PRODUKCYJNEJ DO 24 GODZIN NA DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU
- POWTARZALNOŚĆ PROCESU
- ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW
- ZMNIEJSZENIE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA PRACOWNIKÓW
- UŁATWIONY NADZÓR NAD PROCESEM PAKOWANIA
- ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI



- ✓ ROBOTY O UDZWIGU DO 1500 KG
- ✓ CHWYTAKI DEDYKOWANE DO PAŃSTWA PRODUKTÓW
- ✓ MOŻLIWOŚĆ OBSŁUGI KILKU LINII





MASZyny DO OWIJANIA DRZWI I OKIEN FOLIĄ STRETCH

**SPECJALISTYCZNE MASZyny PRZEZNACZONE DO DOKŁADNEGO
ZAPEZPIECZANIA DRZWI LUB OKIEN FOLIĄ STRETCH**



RAMOWE OWIJKI VR PRZEZNACZONE SĄ DO OWIJANIA DUŻYCH OKIEN.



- ✓ WRAPPER E EVOLUTION Z ELEKTRYCZNYM DOCISKIEM I ADAPTEREM DO FOLII BĄBELKOWEJ
- ✓ UCHWYTY DEDYKOWANE DO PAŃSTWA POTRZEB!
- ✓ FOLIA BĄBELKOWA DODATKOWO ZABEZPIECZA PRODUKTY PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI
- ✓ **W OFERCIE FOLIA STRETCH Z FILTREM UV**



ZAUFALO NAM WIELU WIODĄCYCH
PRODUCENTÓW STOLARKI OKIENNEJ



OPCJONALNY ADAPTER DO FOLII
BĄBELKOWEJ"

ZABEZPIECZANIE PRODUKTÓW PODCZAS WYSYŁKI I WYPEŁNIENIA DO PACZEK

MASZyny DO WYTWARZANIA PODUSZEK Z POWIETRZEM



TEST PAKOWANIA

Umów się na bezpłatne testy
naszych rozwiązań

- ✓ WSZECHSTRONNE
- ✓ WYDAJNE
- ✓ ŁATWE W OBSŁUDZE
- ✓ KOMPAKTOWE
- ✓ FOLIA Z TWOIM LOGO!

 Wypełnianie
pustych przestrzeni



 Warstwa
krzyżowa



 Unieruchamianie
i przytrzymywanie



 Owijanie



 Przekładanie



 Ochrona
naroży



**W CELU USPRAWNIENIA PRACY PROPONUJEMY PAŃSTWU
ZASOBNIKI DO PODUSZEK**


ZABEZPIECZANIE PRODUKTÓW PODCZAS WYSYŁKI I WYPEŁNIENIA DO PACZEK

SYSTEMY WYPEŁNIEŃ PAPIEROWYCH



Wypełnienia papierowe to alternatywa dla wypełnień poduszczkami z powietrzem. Papier doskonale amortyzuje i izoluje spakowany produkt.

Proponujemy Państwu dzierżawę maszyn (5 różnych modeli), a oferowany papier jest dostępny w różnych gramaturach.




**DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ
ESTETYCZNE ZABEZPIECZENIA
WYSYŁANEGO PRODUKTU!**

FOLIA STRETCH RĘCZNA I MASZYNOWA

FOLIA POLISTRETCH

Innowacyjna seria cienkich folii stretch (potocznie nazywanych foliami NANO) do zabezpieczania szerokiej gamy ładunków.

- grubość od 10 do 15 mikronów
- gwarantowany rozciąg folii od 40 do 380%
- folie do każdego rodzaju maszyn
- wewnątrz strona mocno klejąca, a zewnętrzną śliska (palety nie kleją się do siebie)
- nawet 3600 metrów folii na jednej rolce
- wysoka odporność na rozdarcie i przebicie



FOLIE DEDYKOWANE DO KONKRETNÝCH APLIKACJI

FOLIA PRESTRETCH POLWRAP

Folia POLWRAP to nowoczesna i ekonomiczna folia dzięki której jesteśmy w stanie obniżyć koszty zabezpieczenia palety nawet o 50% w porównaniu z folią tradycyjną.

- grubość od 7 do 11 mikronów
- nawój do 3200 metrów
- niska waga ułatwia wymianę rolki z folią
- obniża koszty zabezpieczania palet!
- dostępna w wersji ręcznej i maszynowej
- dedykowana do maszyn z ciemnym naciąganiem folii



FOLIA STRETCH Z PODWÓJNĄ KRAWĘDZIĄ DUO DDK

DUO DDK - Podwójna Krawędź jest folią produkowaną metodą wydmuchu, a dzięki zastosowaniu podwójnej krawędzi folia ta minimalizuje ryzyko zerwania się folii.

- system pasków dodatkowo stabilizuje ładunek na palecie
- dedykowana do szybkich owijarek lub do palet o nieregularnym kształcie
- grubość 12 lub 15 mikronów



FOLIA DO POZIOMYCH OWIJAREK

Wysokiej jakości beztubowa folia do owijarek pierścieniowych. Folia ta ma szerokość 125 mm, jest wysokorozciągliwa, wewnętrzna warstwa klejąca.



LEASING MASZYN OD POLPACK



MecPack Five Stars

Automatyczna maszyna pakująca w folię termokurczliwą

Rata Leasingowa

już od **1 450** PLN netto

Wymiary zgrzewu	600x500 mm
Max. wysokość produktu	do 180 mm
Wydajność	do 2000 opakowań/godzinę
Prędkość podajnika	17 m/min
Moc zainstalowana (razem)	9,5 kW 400 V
Wymiary zewnętrzne	3380x1160x1360 (h)mm
Waga (razem)	657 kg



Wrapper SA talerz E

Półautomatyczna owijarka palet folią stretch

Rata Leasingowa

już od **478** PLN netto

Średnica talerza obrotowego	1500 mm
Max. waga palety	1000 kg
Wydajność	20 palet/godzinę
Prędkość obrotowa	3 - 16 obrotów/minutę
Moc zainstalowana	0,75 kW 400 V
Sterowanie	Kolorowy panel dotykowy 5"
Waga urządzenia	480 kg



FlowPack FAR-E

Automatyczna maszyna typu FlowPack pakująca w folię

Rata Leasingowa

już od **1 570** PLN netto

Max. szerokość opakowania	120 mm
Długość produktu	50 - 600 mm
Wydajność	do 120 opakowań/minutę
Długość taśmy ładunkowej	1200 mm
Długość taśmy wyładowczej	800 mm
Moc zainstalowana	3,0 kW 400 V
Max. szerokość folii	500 mm



WIĘCEJ INFORMACJI O FINANSOWANIU POLPACK

Leasing na okres 5 lat, z opłatą wstępną w wysokości 25%.

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i służy jedynie celom informacyjnym.

DZIAŁ HANDLOWY W WARSZAWIE

ul. Płachocińska 19
03-191 Warszawa
tel. (22) 814 20 49

[**warszawa@polpack.pl**](mailto:warszawa@polpack.pl)

ODDZIAŁ POZNAŃ

ul. Grunwaldzka 573
62-064 Plewiska
tel. (61) 866 73 73

[**poznan@polpack.pl**](mailto:poznan@polpack.pl)

ODDZIAŁ WROCŁAW

ul. Buforowa 2
52-131 Wrocław
tel./fax (71) 333-31-05

[**wroclaw@polpack.pl**](mailto:wroclaw@polpack.pl)

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Krzywda 17e
30-720 Kraków
tel. (12) 413-29-65

[**krakow@polpack.pl**](mailto:krakow@polpack.pl)

ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Porcelanowa 13
40-246 Katowice
tel. (32) 255 31 80

[**katowice@polpack.pl**](mailto:katowice@polpack.pl)

ODDZIAŁ REDA

ul. Ogrodników 2
84-240 Reda
tel. (58) 629 15 45

[**gdynia@polpack.pl**](mailto:gdynia@polpack.pl)

ODDZIAŁ LUBLIN

ul. Wincentego Witosa 3
20-315 Lublin
tel. (81) 740-38-89

[**lublin@polpack.pl**](mailto:lublin@polpack.pl)

ODDZIAŁ ŁÓDŹ

ul. Żniwna 4/8
94-250 Łódź
tel. 604 263 346
tel. 664 441 038

[**lodz@polpack.pl**](mailto:lodz@polpack.pl)

POLPACK SP. Z O.O. DZIAŁ PRODUKCJI MASZYN I SERWISU

ul. Płochocińska 15a
03-191 Warszawa
tel. (22) 614 05 06

[**serwis@polpack.pl**](mailto:serwis@polpack.pl)